### Патроны цанговые с набором цанг DJ-09056A

Технические характеристики

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Вологорад (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: dua@nt-rt.ru || сайт: https://dajiu.nt-rt.ru/





### Патрон цанговый с набором цанг DJ-09056A-3-ER25 DAJIU MACHINERY

Патрон цанговый с набором цанг DJ-09056A-KM3-ER25 (7711-3-25KPL)/DAJIU MACHINERY

- 1. Используется для фиксации фрез, сверл и другого инструмента с цилиндрическим хвостовиком по стандарту DIN 6499B.
- 2. Патрон цанговый с хвостовиком Морзе 3.
- 3. Цанга затягивается гайкой при помощи ключа, который идет в комплетке или определенной гайкой (А тип, UM, мини гайка) подходящим ключом.

Технические характеристики:

Конус Морзе: 3

Размер цанги: ER25

Размер цанг в комплекте, мм: от 2 до 16 мм.

Точность: 0,015

#### DJ-09056A-KM3-ER25 DJ-09056A-MT3-ER25

Патрон цанговый с набором цанг ER25 DAJIU MACHINERY в металлическом кейсе стандартной точности 0,015. В комплекте 15 шт.

Патрон цанговый с набором цанг DJ-09056A-KM3-ER25 (7711-3-25KPL)/DAJIU MACHINERY

ПАТРОН ЦАНГОВЫЙ 7711-3-ER25 ID 800002407 с набором цанг ER25 DAJIU MACHINERY

ПАТРОН ЦАНГОВЫЙ С НАБОРОМ ЦАНГ 7711-3-ER25-KPL DAJIU MACHINERY 800002418

Конус морзе: 3

Размер цанги: ER25

Размер цанг в комплекте, мм: 2-16

Количество цанг в комплекте: 15





### Патрон цанговый с набором цанг DJ-09056A-4-ER25 DAJIU MACHINERY

Патрон цанговый с набором цанг DJ-09056A-KM4-ER25 (7711-3-25KPL)/DAJIU MACHINERY

- 1. Используется для фиксации фрез, сверл и другого инструмента с цилиндрическим хвостовиком по стандарту DIN 6499B.
- 2. Патрон цанговый с хвостовиком Морзе 4.
- 3. Цанга затягивается гайкой при помощи ключа, который идет в комплетке или определенной гайкой (А тип, UM, мини гайка) с подходящим ключом.

Технические характеристики:

Конус Морзе: 4

Размер цанги: ER25

Размер цанг в комплекте, мм: от 2 до 16 мм.

Точность: 0,015

#### DJ-09056A-KM4-ER25 DJ-09056A-MT4-ER25

Патрон цанговый с набором цанг ER25 DAJIU MACHINERY в металлическом кейсе стандартной точности 0,015. В комплекте 15 шт.

Патрон цанговый с набором цанг DJ-09056A-KM4-ER25 (7711-4-25KPL)/DAJIU MACHINERY

ПАТРОН ЦАНГОВЫЙ 7711-4-ER25 ID 800002407 с набором цанг ER25 DAJIU MACHINERY

ПАТРОН ЦАНГОВЫЙ С НАБОРОМ ЦАНГ 7711-4-ER25-KPL DAJIU MACHINERY 800002418

Конус морзе: 4

Размер цанги: ER25

Размер цанг в комплекте, мм: 2-16

Количество цанг в комплекте: 15





## Патрон цанговый с набором цанг DJ-09056A-5-ER25 DAJIU MACHINERY

Патрон цанговый с набором цанг DJ-09056A-KM5-ER25 (7711-5-25KPL)/DAJIU MACHINERY

- 1. Используется для фиксации фрез, сверл и другого инструмента с цилиндрическим хвостовиком по стандарту DIN 6499B.
- 2. Патрон цанговый с хвостовиком Морзе 5.
- 3. Цанга затягивается гайкой при помощи ключа, который идет в комплетке или определенной гайкой (А тип, UM, мини гайка) с подходящим ключом.

Технические характеристики:

Конус Морзе: 5

Размер цанги: ER25

Размер цанг в комплекте, мм: от 2 до 16 мм.

Точность: 0,015

#### DJ-09056A-KM5-ER25 DJ-09056A-MT5-ER25

Патрон цанговый с набором цанг ER25 DAJIU MACHINERY в металлическом кейсе стандартной точности 0,015. В комплекте 15 шт.

Патрон цанговый с набором цанг DJ-09056A-KM5-ER25 (7711-5-25KPL)/DAJIU MACHINERY

ПАТРОН ЦАНГОВЫЙ 7711-5-ER25 ID 800002407 с набором цанг ER25 DAJIU MACHINERY

ПАТРОН ЦАНГОВЫЙ С НАБОРОМ ЦАНГ 7711-5-ER25-KPL DAJIU MACHINERY 800002418

Конус морзе: 5

Размер цанги: ER25





### Патрон цанговый с набором цанг DJ-09056A-3-ER32 DAJIU MACHINERY

Патрон цанговый с набором цанг DJ-09056A-KM3-ER32 (7711-3-32KPL)/DAJIU MACHINERY

- 1. Используется для фиксации фрез, сверл и другого инструмента с цилиндрическим хвостовиком по стандарту DIN 6499B.
- 2. Патрон цанговый с хвостовиком Морзе 3.
- 3. Цанга затягивается гайкой при помощи ключа, который идет в комплетке или определенной гайкой (А тип, UM, мини гайка) подходящим ключом.

Технические характеристики:

Конус Морзе: 3

Размер цанги: ER32

Размер цанг в комплекте, мм: от 3 до 20 мм.

Точность: 0,015

#### DJ-09056A-KM3-ER32 DJ-09056A-MT3-ER32

Патрон цанговый с набором цанг ER32 DAJIU MACHINERY в металлическом кейсе стандартной точности 0,015. В комплекте 18 шт.

Патрон цанговый с набором цанг DJ-09056A-KM3-ER32 (7711-3-32KPL)/DAJIU MACHINERY

ПАТРОН ЦАНГОВЫЙ 7711-3-ER32 ID с набором цанг ER32 DAJIU MACHINERY ПАТРОН ЦАНГОВЫЙ С НАБОРОМ ЦАНГ 7711-3-ER32-KPL DAJIU MACHINERY 800002419

Конус морзе: 3

Размер цанги: ER32





### Патрон цанговый с набором цанг DJ-09056A-4-ER32 DAJIU МАСНІNERY

Патрон цанговый с набором цанг DJ-09056A-KM4-ER32 (7711-4-32KPL)/DAJIU MACHINERY

- 1. Используется для фиксации фрез, сверл и другого инструмента с цилиндрическим хвостовиком по стандарту DIN 6499B.
- 2. Патрон цанговый с хвостовиком Морзе 4.
- 3. Цанга затягивается гайкой при помощи ключа, который идет в комплетке или определенной гайкой (А тип, UM, мини гайка) подходящим ключом.

Технические характеристики:

Конус Морзе: 4

Размер цанги: ER32

Размер цанг в комплекте, мм: от 3 до 20 мм.

Точность: 0,015

#### DJ-09056A-KM4-ER32 DJ-09056A-MT4-ER32

Патрон цанговый с набором цанг ER32 DAJIU MACHINERY в металлическом кейсе стандартной точности 0,015. В комплекте 18 шт.

Патрон цанговый с набором цанг DJ-09056A-KM4-ER32 (7711-4-32KPL)/DAJIU MACHINERY

ПАТРОН ЦАНГОВЫЙ 7711-4-ER32 ID с набором цанг ER32 DAJIU MACHINERY ПАТРОН ЦАНГОВЫЙ С НАБОРОМ ЦАНГ 7711-4-ER32-KPL DAJIU MACHINERY 800002420

Конус морзе: 4

Размер цанги: ER32





# Патрон цанговый с набором цанг DJ-09056A-5-ER32 DAJIU MACHINERY

Патрон цанговый с набором цанг DJ-09056A-KM5-ER32 (7711-5-32KPL)/DAJIU MACHINERY

- 1. Используется для фиксации фрез, сверл и другого инструмента с цилиндрическим хвостовиком по стандарту DIN 6499B.
- 2. Патрон цанговый с хвостовиком Морзе 5.
- 3. Цанга затягивается гайкой при помощи ключа, который идет в комплетке или определенной гайкой (А тип, UM, мини гайка) подходящим ключом.

Технические характеристики:

Конус Морзе: 5

Размер цанги: ER32

Размер цанг в комплекте, мм: от 3 до 20 мм.

Точность: 0,015

#### DJ-09056A-KM5-ER32 DJ-09056A-MT5-ER32

Патрон цанговый с набором цанг ER32 DAJIU MACHINERY в металлическом кейсе стандартной точности 0,015. В комплекте 18 шт.

Патрон цанговый с набором цанг DJ-09056A-KM5-ER32 (7711-5-32KPL)/DAJIU MACHINERY

ПАТРОН ЦАНГОВЫЙ 7711-5-ER32 ID с набором цанг ER32 DAJIU MACHINERY ПАТРОН ЦАНГОВЫЙ С НАБОРОМ ЦАНГ 7711-5-ER32-KPL DAJIU MACHINERY

Конус морзе: 5

Размер цанги: ER32





### Патрон цанговый с набором цанг DJ-09056A-4-ER40 DAJIU MACHINERY

Патрон цанговый с набором цанг DJ-09056A-KM4-ER40 (7711-4-40KPL)/DAJIU MACHINERY

- 1. Используется для фиксации фрез, сверл и другого инструмента с цилиндрическим хвостовиком по стандарту DIN 6499B.
- 2. Патрон цанговый с хвостовиком Морзе 4.
- 3. Цанга затягивается гайкой при помощи ключа, который идет в комплетке или определенной гайкой (А тип, UM, мини гайка) подходящим ключом.

Технические характеристики:

Конус Морзе: 4

Размер цанги: ER40

Размер цанг в комплекте, мм: от 4 до 26 мм.

Точность: 0,01

#### DJ-09056A-KM4-ER40 DJ-09056A-MT4-ER40

Патрон цанговый с набором цанг ER40 DAJIU MACHINERY в металлическом кейсе стандартной точности 0,01. В комплекте 23 шт.

Патрон цанговый с набором цанг DJ-09056A-KM4-ER40 (7711-4-40KPL)/DAJIU MACHINERY

ПАТРОН ЦАНГОВЫЙ 7711-4-ER40 с набором цанг ER40 DAJIU MACHINERY ПАТРОН ЦАНГОВЫЙ С НАБОРОМ ЦАНГ 7711-4-ER40-KPL DAJIU MACHINERY

Конус морзе: 4

Размер цанги: ER40





### Патрон цанговый с набором цанг DJ-09056A-5-ER40 DAJIU MACHINERY

Патрон цанговый с набором цанг DJ-09056A-KM4-ER40 (7711-5-40KPL)/DAJIU MACHINERY

- 1. Используется для фиксации фрез, сверл и другого инструмента с цилиндрическим хвостовиком по стандарту DIN 6499B.
- 2. Патрон цанговый с хвостовиком Морзе 5.
- 3. Цанга затягивается гайкой при помощи ключа, который идет в комплетке или определенной гайкой (А тип, UM, мини гайка) подходящим ключом.

Технические характеристики:

Конус Морзе: 5

Размер цанги: ER40

Размер цанг в комплекте, мм: от 4 до 26 мм.

Точность: 0,01

#### DJ-09056A-KM5-ER40 DJ-09056A-MT5-ER40

Патрон цанговый с набором цанг ER40 DAJIU MACHINERY в металлическом кейсе стандартной точности 0,01. В комплекте 23 шт.

Патрон цанговый с набором цанг DJ-09056A-KM5-ER40 (7711-5-40KPL)/DAJIU MACHINERY

ПАТРОН ЦАНГОВЫЙ 7711-5-ER40 с набором цанг ER40 DAJIU MACHINERY ПАТРОН ЦАНГОВЫЙ С НАБОРОМ ЦАНГ 7711-5-ER40-KPL DAJIU MACHINERY

Конус морзе: 5

Размер цанги: ER40

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47