

Вращающиеся центры со сменными наконечниками DJ-07016

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70


Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: dua@nt-rt.ru || сайт: <https://dajiu.nt-rt.ru/>



Центр вращающийся со сменными наконечниками 7 шт DJ-07016-3 DAJIU MACHINERY

Центр вращающийся со сменными наконечниками 7 шт DJ-07016-KM3 (8832-3 KPL)/DAJIU MACHINERY

1. В центре используются игольчатые роликоподшипники, упорные шарикоподшипники и радиальный шарикоподшипник.
2. Используется для средне-высокоскоростной точной обработки больших нагрузок на токарных станках с ЧПУ.
3. Оправка расширена до конца верхнего конуса, что максимально улучшает производительность резания и снижает вибрацию.
4. Центр изготовлен из легированной стали, твердость которой после термообработки может достигать HRC 60°±2°. Таким образом, он обладает высокими эксплуатационными характеристиками стали и высокой износостойкостью.
5. Масло можно добавлять во внутренние подшипники через отверстие для добавления масла в головке (масленка), чтобы продлить срок службы центра.
6. С помощью внешней термоусадочной втулки игольчатого ролика можно регулировать зазор игольчатого роликоподшипника таким образом, чтобы повысить точность центрирования и продлить срок его службы.
7. Центр вращающийся со сменными наконечниками более универсален чем обычные центры. С ним можно обрабатывать детали разных типов и размеров, трубы, вали и прочие заготовки.

Технические характеристики токарного центра вращающегося DJ-07016-3:

Исполнение: 8-со сменными насадками

Конус Морзе: 3

Максимальное скорость вращения: 4 500 об/мин.

Максимальная нагрузка: 400 кг
Точность: 0,01

DJ-07016-MT3, DJ-07016-KM3

Центр вращающийся DJ-07016-3 DAJIU MACHINERY со сменными вставками стандартной точности 0,010 мм

Центр токарный вращающийся со сменными насадками DJ-07016-3 DAJIU MACHINERY

Вращающийся центр с набором вставок на KM3

ЦЕНТР ВРАЩАЮЩИЙСЯ 8832-3/II DAJIU MACHINERY со сменными наконечниками 7шт

Конус морзе: 3

A: 23.825

B: 47

C: 30

D: 15

E: 93

F: 145

G: 15

Макс. скорость мин-об/мин: 4500

Точность/погрешность,мм: 0.010

Максимальная загрузка,кг: 400

Исполнение: 8-со сменными насадками



Центр вращающийся со сменными наконечниками 7 шт DJ-07016-4 DAJIU MACHINERY

Центр вращающийся со сменными наконечниками 7 шт DJ-07016-KM4 (8832-4 KPL)/DAJIU MACHINERY

1. В центре используются игольчатые роликоподшипники, упорные шарикоподшипники и радиальный шарикоподшипник.
2. Используется для средне-высокоскоростной точной обработки больших нагрузок на токарных станках с ЧПУ.

3. Оправка расширена до конца верхнего конуса, что максимально улучшает производительность резания и снижает вибрацию.
4. Центр изготовлен из легированной стали, твердость которой после термообработки может достигать HRC 60°±2°. Таким образом, он обладает высокими эксплуатационными характеристиками стали и высокой износостойкостью.
5. Масло можно добавлять во внутренние подшипники через отверстие для добавления масла в головке (масленка), чтобы продлить срок службы центра.
6. С помощью внешней термоусадочной втулки игольчатого ролика можно регулировать зазор игольчатого роликоподшипника таким образом, чтобы повысить точность центрирования и продлить срок его службы.
7. Центр вращающийся со сменными наконечниками более универсален чем обычные центры. С ним можно обрабатывать детали разных типов и размеров, трубы, вали и прочие заготовки.

Технические характеристики токарного центра вращающегося DJ-07016-4:

Исполнение: 8-со сменными насадками

Конус Морзе: 4

Максимальное скорость вращения: 4 000 об/мин.

Максимальная нагрузка: 1 200 кг

Точность: 0,01

DJ-07016-MT4, DJ-07016-KM4

Центр вращающийся DJ-07016-4 DAIJU MACHINERY со сменными вставками стандартной точности 0,010 мм

Центр токарный вращающийся со сменными насадками DJ-07016-4 DAIJU MACHINERY

Вращающийся центр с набором вставок на KM4

ЦЕНТР ВРАЩАЮЩИЙСЯ 8832-4/II DAIJU MACHINERY со сменными наконечниками 7шт

Конус морзе: 4

A: 31.267

B: 55

C: 35

D: 16

E: 104

F: 172

G: 20

Макс. скорость мин-об/мин: 4000

Точность/погрешность,мм: 0.010

Максимальная загрузка,кг: 1200

Исполнение: 8-со сменными насадками



Центр вращающийся со сменными наконечниками 7 шт DJ-07016-5 DAJIU MACHINERY

Центр вращающийся со сменными наконечниками 7 шт DJ-07016-KM5 (8832-5 KPL)/DAJIU MACHINERY

1. В центре используются игольчатые роликоподшипники, упорные шарикоподшипники и радиальный шарикоподшипник.
2. Используется для средне-высокоскоростной точной обработки больших нагрузок на токарных станках с ЧПУ.
3. Оправка расширена до конца верхнего конуса, что максимально улучшает производительность резания и снижает вибрацию.
4. Центр изготовлен из легированной стали, твердость которой после термообработки может достигать HRC 60°±2°. Таким образом, он обладает высокими эксплуатационными характеристиками стали и высокой износостойкостью.
5. Масло можно добавлять во внутренние подшипники через отверстие для добавления масла в головке (масленка), чтобы продлить срок службы центра.
6. С помощью внешней термоусадочной втулки игольчатого ролика можно регулировать зазор игольчатого роликоподшипника таким образом, чтобы повысить точность центрирования и продлить срок его службы.
7. Центр вращающийся со сменными наконечниками более универсален чем обычные центры. С ним можно обрабатывать детали разных типов и размеров, трубы, вали и прочие заготовки.

Технические характеристики токарного центра вращающегося DJ-07016-5:

Исполнение: 8-со сменными насадками

Конус Морзе: 5

Максимальное скорость вращения: 3 000 об/мин.

Максимальная нагрузка: 2 000 кг

Точность: 0,02

DJ-07016-MT5, DJ-07016-KM5

Центр вращающийся DJ-07016-5 DAJIU MACHINERY со сменными вставками стандартной точности 0,020 мм

Центр токарный вращающийся со сменными насадками DJ-07016-5 DAJIU MACHINERY

Вращающийся центр с набором вставок на KM5

ЦЕНТР ВРАЩАЮЩИЙСЯ 8832-5/II DAJIU MACHINERY со сменными наконечниками 7шт

Конус морзе: 5

A: 44.399

B: 70

C: 45

D: 20

E: 134.5

F: 216

G: 25

Макс. скорость мин-об/мин: 3000

Точность/погрешность,мм: 0.020

Максимальная загрузка,кг: 2000

Исполнение: 8-со сменными насадками

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: dua@nt-rt.ru || сайт: <https://dajiu.nt-rt.ru/>